

АШИГЛАЛТЫН ЗААВАР

ТОСОЛГООНЫ МАТЕРИАЛ	ЗУН	ӨВӨЛ	БРЭНД	СОНГОЛТООР
Моторын тос	CAT DEO 15W-40/CH-4	CAT DEO 10W-30/CI-4	ExxonMobil	15W/40, CH-4, 0W/40
Кропны тос	CAT TDTO SAE 30	CAT TDTO SAE 30	ExxonMobil	15W/40,5W/40, 0W/40
Гидрийн шингэн	CAT HYD ADVANCED 10W	CAT HYD ADVANCED 10W	ExxonMobil	SAE 0W-40, LHV46
Захын дамжуулагч	CAT TDTO SAE 50		ExxonMobil	SAE 0W-20, SAE 10W, SAE 30, SAE 50
Тоормосны шингэн	Dot 3		sinopac	DOT 3 Synthetic Brake Fluid
Товуд	CAT Prime Application Grease		CAT	NGLI2

МОТО/ЦАГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД

Өдөр бүр Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн тосны түвшнийг шалгах, пальцнууд болон тосолгооны сувгуудад товууд нэмэх, хийний тунадас авах.

50 мото/цаг карданы боолт болон бусад эд ангиудыг шалгаж чангалгаа хийх. Моторын тос, шүүр солих. Аккумуляторын шонг цэвэрлэж чангалах.

250 мото/цаг моторын тос, шүүр, түлшний шүүр солих. Дух болон жанамны ременийг шалгаж чангалах.

500 мото/цаг моторын тос, шүүр, түлшний шүүр, агаар шүүгч солих.

1000 мото/цаг моторын тос, шүүр, түлшний шүүр, агаар шүүгч, кропка болон захын дамжуулагчийн шингэн, кропнканы шүүр, гидрийн шүүр солих.

2000 мото/цаг моторын тос, шүүр, түлшний шүүр, агаар шүүгч, кропка болон захын дамжуулагчийн шингэн, кропнканы шүүр солих мөн гидрийн тос шүүр солих.

ТОС ТОСОЛГООНЫ МАТЕРИАЛ	Хэмжээ (литрээр)
Мотор	28л
Кропка	28л
Гидр	80л
Явах анги	60л
Радиатор	50л
Тоормосны шингэн	6л

АНХААРУУЛГА !

Мото/цагийн үйлчилгээг зааварт заасны дагуу хийгдээгүй тохиолдолд мөн дээр заагдсан брэндийн тос, тосолгооны материал, шүүлтүүрийг хэрэглээгүй тохиолдлуудад гарсан эвдрэл гэмтлийг манай компани хариуцахгүй болно.

Танилцуулсан: Танилцсан:



 **7018-7588**

 BarloworldMongolia  barloworld.mn

АШИГЛАЛТЫН ЗААВАР

ТОСОЛГООНЫ МАТЕРИАЛ	ЗУН	ӨВӨЛ	БРЭНД	СОНГОЛТООР
Моторын тос	CAT DEO 15W-40/CH-4	CAT DEO 10W-30/CI-4	ExxonMobil	15W/40, CH-4, 0W/40
Кропны тос	CAT TDTO SAE 30	CAT TDTO SAE 30	ExxonMobil	15W/40, 5W/40, 0W/40
Гидрийн шингэн	CAT HYD ADVANCED 10W	CAT HYD ADVANCED 10W	ExxonMobil	SAE 0W-40, LHV46
Захын дамжуулагч	CAT TDTO SAE 50		ExxonMobil	SAE 0W-20, SAE 10W, SAE 30, SAE 50
Тоормосны шингэн	Dot 3		sinopec	DOT 3 Synthetic Brake Fluid
Товуд	CAT Prime Application Grease		CAT	NGLI2

МОТО/ЦАГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД

Өдөр бүр Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн тосны түвшнийг шалгах, пальцнууд болон тосолгооны сувгуудад товууд нэмэх, хийний тунадас авах.

50 мото/цаг карданы боолт болон бусад эд ангиудыг шалгаж чангалгаа хийх. Моторын тос, шүүр солих. Аккумуляторын шонг цэвэрлэж чангалах.

250 мото/цаг моторын тос, шүүр, түлшний шүүр солих. Дух болон жанамны ременийг шалгаж чангалах.

500 мото/цаг моторын тос, шүүр, түлшний шүүр, агаар шүүгч солих.

1000 мото/цаг моторын тос, шүүр, түлшний шүүр, агаар шүүгч, кропка болон захын дамжуулагчийн шингэн, кропнканы шүүр, гидрийн шүүр солих.

2000 мото/цаг моторын тос, шүүр, түлшний шүүр, агаар шүүгч, кропка болон захын дамжуулагчийн шингэн, кропнканы шүүр солих мөн гидрийн тос шүүр солих.

ТОС ТОСОЛГООНЫ МАТЕРИАЛ	Хэмжээ (литрээр)
Мотор	21л
Кропка	18л
Гидр	60л
Явах анги	170л
Радиатор	50л
Тоормосны шингэн	6л

АНХААРУУЛГА !

Мото/цагийн үйлчилгээг зааварт заасны дагуу хийгдээгүй тохиолдолд мөн дээр заагдсан брэндийн тос, тосолгооны материал, шүүлтүүрийг хэрэглээгүй тохиолдлуудад гарсан эвдрэл гэмтлийг манай компани хариуцахгүй болно.

Танилцуулсан: Танилцсан:



 **7018-7588**

 BarloworldMongolia  barloworld.mn

АШИГЛАЛТЫН ЗААВАР

ТОСОЛГООНЫ МАТЕРИАЛ	ЗУН	ӨВӨЛ	БРЭНД	СОНГОЛТООР
Моторын тос	CAT DEO 15W-40/CH-4	CAT DEO 10W-30/CI-4	ExxonMobil	API CH-4, SAE5W-40, SAE0W-40
Кропны тос	CAT TDTO SAE 30	CAT TDTO SAE 30	ExxonMobil	SAE5W-40, SAE0W-40
Гидрийн шингэн	CAT HYD ADVANCED 10W	CAT HYD ADVANCED 10W	ExxonMobil	L-HM 46, SAE5W-40
Захын дамжуулагч	CAT TDTO SAE 50		ExxonMobil	GL-5, 80W-90, 75W-90
Тоормосны шингэн	Dot 3		sinopex	DOT 3 Synthetic Brake Fluid
Товуд	CAT Prime Application Grease		CAT	NGLI2

МОТО/ЦАГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД

Өдөр бүр Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн тосны түвшнийг шалгах, пальцнууд болон тосолгооны сувгуудад товууд нэмэх, хийний тунадас авах.

50 мото/цаг карданы боолт болон бусад эд ангиудыг шалгаж чангалгаа хийх. Моторын тос, шүүр солих. Аккумуляторын шонг цэвэрлэж чангалах.

250 мото/цаг моторын тос, шүүр, түлшний шүүр солих. Дух болон жанамны ременийг шалгаж чангалах.

500 мото/цаг моторын тос, шүүр, түлшний шүүр, агаар шүүгч солих.

1000 мото/цаг моторын тос, шүүр, түлшний шүүр, агаар шүүгч, кропка болон захын дамжуулагчийн шингэн, кропнканы шүүр, гидрийн шүүр солих.

2000 мото/цаг моторын тос, шүүр, түлшний шүүр, агаар шүүгч, кропка болон захын дамжуулагчийн шингэн, кропнканы шүүр солих мөн гидрийн тос шүүр солих.

ТОС ТОСОЛГООНЫ МАТЕРИАЛ	Хэмжээ (литрээр)
Мотор	16л
Кропка	18л
Гидр	80л
Явах анги	52л
Радиатор	20л
Тоормосны шингэн	6л

АНХААРУУЛГА !

Мото/цагийн үйлчилгээг зааварт заасны дагуу хийгдээгүй тохиолдолд мөн дээр заагдсан брэндийн тос, тосолгооны материал, шүүлтүүрийг хэрэглээгүй тохиолдлуудад гарсан эвдрэл гэмтлийг манай компани хариуцахгүй болно.

Танилцуулсан: Танилцсан:



 **7018-7588**

 BarloworldMongolia  barloworld.mn

АШИГЛАЛТЫН ЗААВАР

ТОСОЛГООНЫ МАТЕРИАЛ	ЗУН	ӨВӨЛ	БРЭНД	СОНГОЛТООР
Моторын тос	CAT DEO 15W-40/CH-4	CAT DEO 10W-30/CI-4	ExxonMobil	API CH-4, CG-4, CF-4/SJ, SAE5W-40
Кропны тос	CAT TDTO SAE 30	CAT TDTO SAE 30	ExxonMobil	ISOVG46, L-HV46, SAE5W-40
Гидрийн шингэн	CAT HYD ADVANCED 10W	CAT HYD ADVANCED 10W	ExxonMobil	ISOVG46, L-HM46
Захын дамжуулагч	CAT TDTO SAE 50		ExxonMobil	SAE85W-90, API GL-5, SAE80W-90, API GL-5
Тоормосны шингэн	Dot 3		sinopec	DOT4 or DOT3
Товуд	CAT Prime Application Grease		CAT	NGLI2

МОТО/ЦАГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД

Өдөр бүр Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн тосны түвшнийг шалгах, пальцнууд болон тосолгооны сувгуудад товууд нэмэх, хийний тунадас авах.

50 мото/цаг карданы боолт болон бусад эд ангиудыг шалгаж чангалгаа хийх. Моторын тос, шүүр солих. Аккумуляторын шонг цэвэрлэж чангалах.

250 мото/цаг моторын тос, шүүр, түлшний шүүр солих. Дух болон жанамны ременийг шалгаж чангалах.

500 мото/цаг моторын тос, шүүр, түлшний шүүр, агаар шүүгч солих.

1000 мото/цаг моторын тос, шүүр, түлшний шүүр, агаар шүүгч, кропка болон захын дамжуулагчийн шингэн, кропнканы шүүр, гидрийн шүүр солих.

2000 мото/цаг моторын тос, шүүр, түлшний шүүр, агаар шүүгч, кропка болон захын дамжуулагчийн шингэн, кропнканы шүүр солих мөн гидрийн тос шүүр солих.

ТОС ТОСОЛГООНЫ МАТЕРИАЛ	Хэмжээ (литрээр)
Мотор	17л
Кропка	45л
Гидр	95л
Явах анги	20л
Радиатор	40л
Тоормосны шингэн	6л

АНХААРУУЛГА !

Мото/цагийн үйлчилгээг зааварт заасны дагуу хийгдээгүй тохиолдолд мөн дээр заагдсан брэндийн тос, тосолгооны материал, шүүлтүүрийг хэрэглээгүй тохиолдлуудад гарсан эвдрэл гэмтлийг манай компани хариуцахгүй болно.

Танилцуулсан: Танилцсан:



 **7018-7588**

 BarloworldMongolia  barloworld.mn

АШИГЛАЛТЫН ЗААВАР

ТОСОЛГООНЫ МАТЕРИАЛ	ЗУН	ӨВӨЛ	БРЭНД	СОНГОЛТООР
Моторын тос	CAT DEO 15W-40/CH-4	CAT DEO 10W-30/CI-4	ExxonMobil	API CH-4, CG-4, CF-4/SJ, SAE5W-40
Кропны тос	CAT TDTO SAE 30	CAT TDTO SAE 30	ExxonMobil	ISOVG46, L-HV46, SAE5W-40
Гидрийн шингэн	CAT HYD ADVANCED 10W	CAT HYD ADVANCED 10W	ExxonMobil	ISOVG46, L-HM46
Захын дамжуулагч	CAT TDTO SAE 50		ExxonMobil	SAE85W-90, API GL-5 or SAE80W-90, API GL-5
Тоормосны шингэн	Dot 3		sinopec	DOT4 or DOT3
Товуд	CAT Prime Application Grease		CAT	NGLI2

МОТО/ЦАГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД

Өдөр бүр Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн тосны түвшнийг шалгах, пальцнууд болон тосолгооны сувгуудад товууд нэмэх, хийний тунадас авах.

50 мото/цаг карданы боолт болон бусад эд ангиудыг шалгаж чангалгаа хийх. Моторын тос, шүүр солих. Аккумуляторын шонг цэвэрлэж чангалах.

250 мото/цаг моторын тос, шүүр, түлшний шүүр солих. Дух болон жанамны ременийг шалгаж чангалах.

500 мото/цаг моторын тос, шүүр, түлшний шүүр, агаар шүүгч солих.

1000 мото/цаг моторын тос, шүүр, түлшний шүүр, агаар шүүгч, кропка болон захын дамжуулагчийн шингэн, кропнканы шүүр, гидрийн шүүр солих.

2000 мото/цаг моторын тос, шүүр, түлшний шүүр, агаар шүүгч, кропка болон захын дамжуулагчийн шингэн, кропнканы шүүр солих мөн гидрийн тос шүүр солих.

ТОС ТОСОЛГООНЫ МАТЕРИАЛ	Хэмжээ (литрээр)
Мотор	23л
Кропка	55л
Гидр	275л
Явах анги	52л
Радиатор	45л
Тоормосны шингэн	6л

АНХААРУУЛГА !

Мото/цагийн үйлчилгээг зааварт заасны дагуу хийгдээгүй тохиолдолд мөн дээр заагдсан брэндийн тос, тосолгооны материал, шүүлтүүрийг хэрэглээгүй тохиолдлуудад гарсан эвдрэл гэмтлийг манай компани хариуцахгүй болно.

Танилцуулсан: Танилцсан:



 **7018-7588**

 BarloworldMongolia  barloworld.mn